N° 86. Samedi, 27 Octobre 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY DEC 10 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LETULLE. Manœuvres de clinique médicale. Examen du foie.

A. AUGUSTIN REY. L'habitation : Hygiène de la lumière. Les espaces libres : la voie publique ; la cour.

CONGRÈS

Ier Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme, Paris, 22-27 Octobre 1906.

SÉANCES GÉNÉRALES

PREMIÈRE, DEUXIÈME, TROISIÈME, HUITIÈME SECTIONS

L'organisme humain producteur de chaleur. Recherches calorimétriques sur la variation de la dépense et des besoins d'énergie, selon la température, la saison, le climat. — Essai critique sur les théories de l'isodynamie et de l'isoglycosie. — Enquête sur l'alimentation des ouvriers. — Emploi des coefficients de Rubner et de Chauveau pour le calcul des rations de chaleur et de travail. — De la mesure du travail musculaire dans les professions manuelles. — Enquête des Instituts Solvay (Bruxelles) sur l'alimentation des ouvriers belges.

QUATRIÈME, CINQUIÈME, SEPTIÈME SECTIONS

Unification nationale et internationale des méthodes d'analyse des denrées alimentaires.

PREMIÈRE SECTION

Formule de thermodynamiques et d'énergétiques animales concernant la dépense, la chaleur et le rendement. — Description d'appareils.

DEUXIÈME ET TROISIÈME SECTIONS

La digestibilité dans la diète végétarienne. — Évolution de l'opacité des os aux rayons de Röntgen en fonction de l'âge. — Influence de la minéralisation sur la formation des tissus. — L'excitation par les aliments. — Etude physiologique sur les végétariens,

QUATRIÈME SECTION

Méthodes d'analyses des laits. — Dessiccation dans le vide à l'aide des basses températures. — Falsification du beurre. — Répression des fraudes des matières alimentaires.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne. — Le cœur chez les goitreux.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Le zimphène. — Sur la novocaïne.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Remarques à propos de l'extraction des corps étrangers bronchiques par la bronchoscopie. — Sur un cas de mal de Pott. — Le certificat d'études médicales supérieures. — Erratum.

Société de chirurgie. — Deux cas d'invagination intestinale récidivée. — Appendicite. Phlébite tardive du membre inférieur gauche compliquée d'embolie, abcès péri-appendiculaire ; drainage. Guérison. — Tuberculose hypertrophique et sténosante de l'intestin localisée à la portion terminale de l'iléon sans participation du cæcum. — Quatre cas de grossesse extra-utérine non rompue opérée après le 4e mois. — Kyste hydatique du foie rompu dans les voies biliaires principales ; cholédocotomie ; guérison. — Deux cas de rupture traumatique de l'urètre dans sa portion périnéale. — Rétrécissement cicatriciel, d'origine traumatique, de l'urètre, traité par la résection avec abouchement des deux bouts de l'urètre au périnée ; autoplastie secondaire. — Plaie pénétrante du cœur ; suture ; guérison. — Contusion de l'abdomen ; plaie du foie ; arrachement incomplet de l'insertion du mésentère sur l'intestin ; laparotomie ; guérison. — Sarcome récidivé du nerf sciatique ayant nécessité la désarticulation de la hanche.

ANALYSES

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

QUIDET. Une boîte de secours immédiat.

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur BUDIN

A l'extrémité du jardin du Luxembourg, bien en vue, à l'angle du bâtiment de la Clinique d'accouchements, se détache un haut relief représentant, grandeur nature, le professeur Tarnier debout près d'un lit où repose une jeune mère embrassant son enfant. Au-dessous est gravée cette inscription : « au Maître qui consacra sa vie aux Mères et aux Enfants ». On ne peut qu'applaudir à ce juste hommage rendu à une belle carrière obstétricale, tout en se rappelant que les Maîtres d'autrefois ne connaissaient pas souvent semblable apothéose. Aux plus grands on ne décernait que modestes bustes ou petits médaillons qui font piètre figure en face des monuments somptueux et grandioses élevés ces derniers temps aux Maîtres d'aujourd'hui.

A l'autre coin du bâtiment est l'entrée de la Clinique Tarnier. C'est là que, deux fois par semaine, le professeur Budin fait son cours de clinique obstétricale.

Par de vastes corridors et un bel escalier, on pénètre sans difficulté jusqu'à la salle de travail que le Maître parcourt avant la leçon. Autour des lits se pressent en foule élèves du service, stagiaires et sages-femmes en tenue d'hôpital auxquels se mêlent nombre d'étrangers en vêtements de ville. Le Maître passe dans les salles, examine rapidement les cas intéressants et dit : « A l'amphithéâtre, Messieurs. » Et il y va de son pas rapide et menu, avec sa démarche un peu penchée. L'assistance se précipite derrière lui et envahit l'amphithéâtre bientôt bondé, d'autant plus que les trois premiers gradins sont réservés aux élèves du service qui débordent encore sur les deux autres, laissant peu de place aux étrangers.

Le Professeur, en blouse à manches coupées court et laissant le bras nu, avec le pantalon et la calotte de toile, s'assied et, les coudes sur la table, les mains jointes, commence de sa voix à tonalité douce. Il parle, le sourcil contracté sous le lorgnon, le front plissé, l'air comme douloureux, toujours d'apparence maladive bien qu'il reste immuable sous la chevelure et la barbe noires. Parfois, il se lève pour présenter une pièce ou dessiner un schéma au tableau. Il va et vient ou bien, immobile, reste debout, les mains derrière le dos, la taille un peu courbée.

La voix est faible, sans éclat ; elle s'entend bien cependant. Le geste est rare, doux et réservé ;

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

FIGADOL en capsules de gluten — 1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue.
VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

il souligne la phrase aisée, sans recherche. La parole, plutôt lente, mais nette, bien articulée, quelquefois un peu martelée ou, à certains moments légèrement vibrante, garde toujours un ton discret et comme atténué. Le Professeur a devant lui, sur la table à tapis rouge sombre, notes et documents à côté d'un flacon de lait stérilisé qu'il vide dans le verre pour le sucrer et le boire au lieu du traditionnel verre d'eau.

Si, au cours de la leçon, il doit aborder un point controversé et faire allusion à des théories adverses, le ton s'élève mais garde une allure discrète et calme. L'affirmation peut devenir énergique, mais l'expression reste toujours d'une douce courtoisie. On sent quelqu'un capable de traiter et de discuter les questions les plus délicates avec modération et réserve. On a l'impression que sa douce et tenace énergie peut, avec succès, tenir tête au contradicteur le plus impérieux.

A la Clinique est annexée une Consultation de Nourrissons. Le Professeur fut un des premiers et des plus ardents promoteurs de ce mode de puériculture qui prit tant d'extension sous son impulsion et celle de ses élèves. Cette consultation jouit d'une entrée spéciale qui mène à la salle d'attente. Là se tient un élève qui fait un examen sommaire et un premier triage pour dépister et isoler les enfants suspects de maladies contagieuses. Combien curieux et spécial est l'aspect de cette salle avec tout son brouhaha, les cris des enfants, le bavardage des mères et toute cette foule tumultueuse et pressée! De là, les mamans passent à la balance où se fait la pesée de chaque nourrisson, puis elles pénètrent par groupes dans la salle de consultation.

Une à une elles défilent devant le Chef aidé de deux sages-femmes et de deux élèves, entouré de stagiaires qui doivent assister à tour de rôle à cette consultation. Chaque mère est munie d'une fiche où sont inscrits le nom de l'enfant, la date de la naissance et le graphique des pesées. D'après le numéro d'ordre on se reporte à la fiche correspondante gardée aux archives de la Clinique, on y inscrit la pesée nouvelle et on constitue ainsi le dossier de tous les nourrissons. D'après le résultat de la pesée et l'examen de l'enfant, le Chef donne quelques conseils d'hygiène, surtout au point de vue de l'alimentation; il réglemente le nombre de tétées, prescrit au besoin le lait stérilisé qu'on distribue à la laiterie de la Clinique, ou conseille l'adjonction de bouillies, etc...

Et ainsi, ce n'est pas seulement une consultation pour les nourrissons mais aussi une école pour les mères, dont on fait l'éducation avec plus de facilité qu'on ne pourrait croire. Le mérite en revient au Maitre qui s'y donne de tout cœur et est toujours doux, calme, patient et bon avec cette clientèle agitée et bruyante. Cette consultation était, au début, très restreinte et limitée à quelques femmes accouchées dans le service. Peu à peu les mères en comprirent la portée et l'intérêt et vinrent d'elles-mêmes. C'est maintenant une œuvre en plein succès, œuvre d'hygiène, de moralisation et aussi d'enseignement très utile, très pratique, très instructif, leçon de choses de première importance pour les élèves et pour les mères. C'est un des plus beaux fleurons de la couronne déjà belle du professeur Budin.

PIERRE MAUREL.

UNE BOITE DE SECOURS IMMÉDIAT

Par M. QUIDET
Ex-moniteur des Travaux pratiques de Pharmacologie à la Faculté.

Il n'est pas de médecin qui n'ait eu l'occasion de constater combien les boîtes de secours actuellement en usage laissent à désirer, tant par leur composition, qui répond rarement aux nécessités des cas urgents les plus fréquents, qu'en raison de l'état de conservation souvent défectueux de leur contenu, où figurent encore parfois le perchlorure de fer, la teinture d'arnica et l'amadou!

Personne ne doit se désintéresser de cette question des premiers soins d'urgence car personne ne peut se déclarer à l'abri d'un accident ou d'un malaise subit : c'est une question d'intérêt général de toute évidence.

Suivant la judicieuse remarque de M. le professeur Thiem (de Cottbus) c'est du premier pansement que dépendent, dans une large mesure, l'évolution et le pronostic de la plupart des traumatismes; on ne saurait attacher trop d'importance à ce que les matériaux employés pour le premier pansement présentent toutes les garanties voulues de stérilisation et d'asepsie.

Une boîte de secours étant destinée à servir d'une façon toujours inopinée, il est indispensable que les éléments qui la constituent soient conditionnés de telle sorte que leur état de conservation parfait et pour ainsi dire indéfini soit toujours réellement et pratiquement assuré.

A l'une des dernières séances de l'Académie de Médecine, M. le professeur Pouchet a présenté une boîte de secours immédiat imaginée par un de ses élèves, M. Quidet, qui, dans des conditions très restreintes de poids et de volume et avec des garanties de sécurité et de conservation indiscutables, renferme tout ce qui peut être nécessaire en cas d'accident ou de malaise subit : objets de pansement, médicaments, instruments, attelles, cuvettes, etc.

La disposition des compartiments est telle que, d'un coup d'œil, on embrasse nettement l'ensemble des ressources dont on dispose : en outre, un grand tableau-inventaire collé à l'intérieur du couvercle reproduit la composition exacte de la boîte de secours immédiat et contient sous une forme claire et concise, quelques indications sur

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la
Phytine
Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le
FORTOSSAN
Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

MgO2 HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MÉDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN ZnO2 Usage Externe

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Ph^ien LAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor^ée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

es soins d'urgence en attendant le médecin.

Les objets de pansement sont stérilisés dans leurs récipients qui sont munis de garanties de fermeture assurant l'inviolabilité matérielle, au moyen d'une bande de fermeture apparente qu'il faut rompre ou déchirer pour ouvrir le récipient.

Tous les flacons sont pourvus du bouchage métallique Phénix, hermétique et inviolable : on est forcé, pour déboucher le flacon, de rompre une petite agrafe; la capsule et la bague se séparent, il est ensuite impossible d'ajuster de nouveau la capsule de garantie, d'où nécessité de renouveler l'approvisionnement et certitude absolue de n'être pas exposé à se servir de produits éventés, défraichis, ayant perdu leurs qualités.

Il est aujourd'hui reconnu que les solutions antiseptiques doivent être récemment préparées sous peine de subir des décompositions physico-chimiques qui les altèrent au bout d'un temps plus ou moins variable : pour cette raison, la boîte de secours immédiat ne contient aucune solution antiseptique; mais on trouve de quoi en préparer de suite avec les deux litres d'eau distillée stérilisée et les comprimés dosés (oxycyanure de Hg, acide picrique, antipyrine, perborate de soude). Il est à remarquer justement que ce qu'il est le plus difficile de se procurer en cas d'accident, c'est de l'eau rigoureusement propre; la conservation de l'eau stérilisée ne laisse ici rien à désirer du fait du bouchage adopté, l'occlusion parfaite du flacon assurant une immunité complète et indéfinie contre les germes extérieurs.

Chaque tube de comprimés est luté à la paraffine.

Les médicaments d'urgence sont présentés sous forme d'ampoules stérilisées dosées pour injections hypodermiques, toujours immédiatement prêtes à l'emploi.

La boîte qui les renferme porte en caractères gras la mention : « ne doivent être utilisées que par le médecin ». Il existe également de l'ammoniaque, en ampoules, dans une boîte spéciale.

Tous les médicaments sont pourvus d'étiquettes — de couleur différente — indiquant d'une façon précise les circonstances et le mode d'emploi du produit.

Les instruments de chirurgie — indispensables en cas d'urgence — sont contenus dans une boîte-



trousse auto-stérilisable (invention brevetée de M. Quidet[1]) permettant de les faire bouillir en quelques minutes, n'importe où, sans avoir besoin de lampe ni de réchaud. Ce stérilisateur portatif, simple et pratique, apporte à la boîte de secours immédiat un perfectionnement dont on rechercherait en vain l'équivalent dans les boîtes de secours actuelles.

1. Voir *La Presse Médicale* du 25 Novembre 1905.

Le réapprovisionnement des divers éléments est assuré par les soins du dépositaire, suivant un tarif indiqué pour chaque objet au tableau-inventaire. Cette disposition, d'importance capitale, demeure la condition essentielle, absolue, de la valeur utilisable constante de la boîte de secours immédiat; celle-ci reste subordonnée à la vigilance de la personne chargée de l'entretien de la boîte de secours, et puisqu'il faut, hélas! compter avec la négligence humaine, il est facile d'avoir toujours en réserve quelques-uns des matériaux les plus fréquemment utilisables, leur conditionnement étant tel qu'ils peuvent se conserver presque indéfiniment.

La boîte de secours immédiat tient tout entière dans une boîte de fer-blanc solide, mesurant 45 centimètres × 42 × 10, de forme très maniable; le poids total ne dépasse pas 10 kilogrammes, ce qui n'a rien d'excessif.

Ce nouveau type de boîte de secours nous paraît répondre aux exigences de la science moderne et présenter de multiples avantages sur tous les modèles similaires actuellement en usage. Adopté par la préfecture de la Seine (ambulances municipales), par la préfecture de police (secours publics), par le régiment des sapeurs-pompiers de Paris, admis à figurer au Musée de Prévention des Accidents du Travail et d'Hygiène Industrielle au Conservatoire National des Arts-et-Métiers, il est destiné à se répandre dans les postes de secours comme dans toute agglomération d'individus : sociétés sportives, salles de spectacles, usines, ateliers, pensionnats, exploitations agricoles, gares, etc.

A notre époque, où les collectivités font de plus en plus appel au concours éclairé et toujours généreux du médecin, c'est bien le moins qu'on lui fournisse les moyens de prodiguer ses soins avec toute la rapidité et l'efficacité désirables en cas d'accident ou de malaise subit.

Capsules Dartois
Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN
L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII[e] Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyspepsies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE *préparé à froid.*
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & Cie. 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

55 %

d'IODE ORGANIQUE

dans le

PROTIODE

GRÉMY

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iode, dans le Protiode, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde définie *la plus chargée en iode* (55 %) *que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.*

2° Le Protiode est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau. Il a pour formule : $C^4 H^{10} O^2 I Az$.

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iodure, il s'élimine lentement; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

4° Il ne provoque pas d'iodisme. Les doses thérapeutiques du Protiode absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., **n'ont aucun mauvais goût et se décèlent à peine.**

5° Il agit aussi énergiquement que l'iodure avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iodure et des iodiques en général.

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiode.

Administrer 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas.

7° Le prix du Protiode en fait un médicament à la portée de tous, **la dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.**

Le PROTIODE se trouve dès maintenant chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

La vente du PROTIODE est réglementée. Les pharmaciens conservent sur le prix du flacon, **5 francs,** *un bénéfice obligatoire de 20 %.*

Littérature et échantillons : **G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS**

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En **Ampoules**

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En **Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antiblennorrhagique.

L'**Argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de l'**urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de l'**urèthre** et de l'**utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.** Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'Argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀. Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas.**, etc, en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/₀.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaïacol.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.** En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique**, l'**emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2—4 jusqu'à 6 gr. par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique des maladies des enfants. — M. MÉRY, agrégé, chargé de cours, commencera le *Cours de clinique des maladies infantiles*, le mercredi 7 Novembre 1906, à 10 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres), et le continuera les mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

M. VEILLON : Maladies de la peau, les mardis, à 10 heures. — M. CUVILLIER : Maladies du nez, du pharynx, du larynx et des oreilles, les jeudis et lundis, à 10 heures. — M. LARAT : Électrothérapie, les samedis, à 10 heures. — M. GUILLEMOT : Consultations pour les maladies des nourrissons, les samedis, à 10 h. 1/2.

Clinique d'accouchements et de gynécologie (clinique Tarnier, 89, rue d'Assas). — M. le professeur BUDIN reprendra le *Cours de clinique d'accouchements*, le samedi 10 Novembre 1906, à 9 heures du matin (clinique Tarnier, rue d'Assas), et le continuera les mardis et samedis suivants à la même heure.

Ordre du cours : Mardi et samedi : Leçons à l'amphithéâtre. Leçons au lit des malades, tous les matins, à 9 heures. — Mardi : Leçons de clinique obstétricale. — Samedi : Leçons cliniques sur l'allaitement et l'hygiène des nourrissons.

Dirigeront les exercices pratiques : M. COUDERT, chef de clinique; M. CATHALA, chef de clinique adjoint; MM. CHAVANE, SCHWAB, MACÉ, PERRET, CHÉRON, BOUCHACOURT, JEANNIN et GUÉNIOT, anciens chefs de clinique; MM. NICLOUX, chef de laboratoire, et M. LEQUEUX, adjoint; MM. PLANCHON, VALENCY, BARLERIN, DONZEAU, QUILLIER, BURON, DEVRAIGNE et BINET, moniteurs.

COURS

Pathologie expérimentale et comparée. — M. le professeur ROGER commencera son Cours le jeudi 8 Novembre 1906, à 4 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

Objet du cours : Les maladies infectieuses.

Pathologie chirurgicale. — M. MARION, agrégé, chargé de cours, commencera le *Cours de pathologie chirurgicale*, le lundi 12 Novembre 1906, à 6 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants à la même heure.

Sujet du cours : Affections traumatiques des membres. Affections des organes génito-urinaires.

Histologie. — M. A. BRANCA, agrégé, chargé de cours, commencera le *Cours d'histologie*, le jeudi 8 Novembre 1906, à 3 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : La cellule. Les éléments sexuels et les processus histologiques de la reproduction. Le système nerveux.

CONFÉRENCES

Pathologie externe. — M. MORESTIN, agrégé, commencera ces Conférences le mardi 6 Novembre 1906, à 5 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Maladies du thorax et de l'abdomen.

Pathologie interne. — M. LOUIS RÉNON, agrégé, commencera ces Conférences le samedi 10 Novembre 1906, à 3 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Maladies infectieuses et parasitaires.

Obstétrique. — M. POTOCKI, agrégé, commencera ces Conférences le vendredi 9 Novembre 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Stage hospitalier. — Les services hospitaliers réservés à la première année de stage pour l'exercice 1906-1907 sont répartis de la façon suivante :

MÉDECINE. — *Hôtel-Dieu* : MM. Ballet, Petit.
Charité : M. le professeur Roger.
Laënnec : MM. Barié, Bourcy.
Beaujon : M. Troisier.
Pitié : M. Renon.
Saint-Antoine : M. Siredey.
Cochin : MM. Chauffard, Widal.
Laribroisière : MM. Brault, Le Gendre.
Tenon : M. Achard.
Broussais : M. le professeur Gilbert.
CHIRURGIE. — *Hôtel-Dieu* : M. Guinard.
Charité : M. Campenon.
Necker : M. Routier.
Laënnec : M. Delbet.
Beaujon : MM. Tuffier, Bazy.
Pitié : M. Walter.
Saint-Antoine : M. Lejars.
Cochin : MM. Schwartz, Quénu.
Saint-Louis : M. Ricard.
Laribroisière : M. le professeur Poirier.

Les services réservés à la seconde année de stage sont les suivants : MÉDECINE. — *Hôtel-Dieu* : M. le professeur Dieulafoy.
Laënnec : M. le professeur Landouzy.
Beaujon : MM. les professeurs Debove, Robin.
Saint-Antoine : M. le professeur Hayem, M. Thiroloix.
CHIRURGIE. — *Hôtel-Dieu* : M. le professeur Le Dentu.
Charité : M. le professeur Richer.
Necker : M. le professeur Berger.
Pitié : M. le professeur Terrier.
Enfants Malades : M. le professeur Kirmisson.

Les services réservés à la troisième année de stage sont les suivants : ACCOUCHEMENT. — *Baudelocque* : M. le professeur Pinard.
Tarnier : M. le professeur Budin.
Charité : M. Maygrier.
Saint-Antoine : M. Bar.
Hôtel-Dieu (annexe) : M. Champetier de Ribes.
Pitié : M. Lepage.
Laribroisière : M. Bonnaire.

MALADIES DES YEUX. — *Hôtel-Dieu* : M. le professeur de Lapersonne.

MALADIES DES VOIES URINAIRES. — *Necker* : M. le professeur Albarran.

MALADIES DES ENFANTS. *Enfants malades* (médecine) : M. le professeur Granger, M. Méry (chirurgie) : M. Broca.

MALADIES NERVEUSES. — *Salpêtrière* : M. le professeur Raymond.

MALADIES MENTALES. — *Saint-Anne* : M. le professeur Jeoffroy.

MALADIES CUTANÉES ET SYPHILITIQUES. — *Saint-Louis* : M. le professeur Gaucher.

GYNÉCOLOGIE. — *Broca* : M. le professeur Pozzi.

LARYNGOLOGIE. — *Laribroisière* : M. Sébileau.

Amphithéâtre d'anatomie. — Cours et exercices techniques du trimestre d'hiver 1906-1907 sous la direction de M. PIERRE SEBILEAU, directeur des travaux scientifiques. Les cours et exercices pratiques du semestre d'hiver commenceront le lundi 5 Novembre. — Les cours qui seront faits pendant ce semestre sont les suivants : 1° *Cours d'anatomie topographique*, par M. PIERRE SEBILEAU, professeur agrégé et chirurgien de Lariboisière, et par MM. CHIFOLIAU et CHEVRIER, prosecteurs. Ce cours aura lieu du 12 Novembre au 15 Février et comprendra trente leçons.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus riels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique
HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

"IODALIA"
Nouvelle Médication
Iodée
intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nuclarrhine.
FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE. etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent,
KIPSOL prévient guérit le CORYZA
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Brochures et échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

Il aura lieu les lundis, mercredis et vendredis, à 2 h. 1/2 et sera ouvert à tous les étudiants ;

2° *Conférences pratiques de bactériologie médicale* par M. MACAIGNE, agrégé, médecin des hôpitaux. Ce cours aura lieu du 15 Janvier au 28 Février et comprendra vingt leçons. Il aura lieu les mardis, jeudis et samedis, à 1 h. 1/2. Il sera rétribué. Droit d'inscription : 80 francs. Le nombre des élèves sera limité ;

3° *Conférences pratiques d'anatomie pathologique*, par M. PAUTRIER, sous-chef du Laboratoire. Ce cours comprendra deux séries : la première du 12 Novembre au 12 Décembre ; la seconde du 1er Février au 1er Mars. Il comprendra douze leçons. Il aura lieu les lundis, mercredis et vendredis à 1 h. 1/2. Il sera rétribué. Droit d'inscription : 30 francs. Le nombre des élèves sera limité ;

4° *Conférences de médecine opératoire*, par MM. CHIFOLIAU et CHEVRIER. Ce cours aura lieu les mardis, jeudis et samedis, du 19 Janvier au 14 Février, et comprendra douze leçons. Il sera rétribué. Droit d'inscription : 50 francs. Le nombre des élèves sera limité ;

5° *Conférences de physiologie expérimentale et de technique des anesthésies générales*, sous la direction de M. SEBILEAU. Ce cours aura lieu du 19 au 28 Février et comprendra cinq leçons. Il aura lieu les mardis, jeudis et samedis, à 2 h. 1/2. Il sera ouvert à tous les étudiants ;

6° *Conférences pratiques avec exercices, sur la confection des appareils plâtrés et l'immobilisation des articulations et des os*, sous la direction de M. SEBILEAU. Ce cours aura lieu du 12 Décembre au 16 Janvier et comprendra douze leçons. Il aura lieu les lundis, mercredis, vendredis, à 1 h. 1/2. Ce cours sera ouvert à tous les étudiants. Le droit d'inscription pour les exercices pratiques sera de 30 fr., et le nombre des élèves sera limité.

Tous les cours sont gratuits pour les internes des hôpitaux ; les pavillons de dissection sont ouverts à tous les internes et à tous les externes. Sur leur demande, les étudiants sont autorisés, en nombre limité, à disséquer dans le laboratoire personnel du Directeur moyennant le versement d'un droit de 50 francs.

Hôpital Saint-Antoine. — Un Cours de *Sémiologie médicale* et de *Diagnostic clinique* commencera le 6 Novembre, à l'hôpital Saint-Antoine, sous la direction de M. P. LE NOIR, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, assisté de MM. JEAN CAMUS, A. COURCOUX, L. AMBARD, et de M. l'Interne du service.

Ce Cours, spécialement destiné aux étudiants de 1re année, portera principalement sur l'interrogatoire des malades, les procédés d'examen clinique (percussion, auscultation, analyse clinique des urines, examen des crachats, etc.), les notions élémentaires de la Pathologie générale, de l'Anatomie pathologique et de la Bactériologie, la Technique des autopsies.

Une conférence aura lieu chaque matin, à 9 heures, du 6 Novembre au 24 Décembre.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — *Médaille d'argent* : M. Dupuy, à Canton (Chine).

Médaille de bronze : MM. Buisson, interne en pharmacie à l'hôpital Hérold ; Vullien, interne à l'hôpital français de Tunis.

Ier Congrès international d'hygiène alimentaire. — Ce matin, à 9 heures, à l'Institut Pasteur, 25, rue Dutot, réunion des sections 5, 4, 7, 3, 2, 8. Ordre du jour ; 1° *Parasites de la viande*, M. MARTEL ; 2° *Infection d'origine carnée*, MM. NETTER et RIBADEAU-DUMAS.

Après-midi, 3 heures. — Séance de clôture, au grand amphithéâtre de la Faculté de médecine. Choix du siège du prochain Congrès et de l'année. Nomination du Comité international.

Soir, 7 h. 1/2. — Banquet au Palais d'Orsay. (15 francs par tête. S'inscrire au secrétariat du Congrès à la Faculté de médecine.)

Commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaires. — MM. Vallin, Landouzy, Albert Robin et Fernan Widal, sont nommés membres de la Commission supérieure d'hygiène et d'épidémiologie militaires au ministère de la Guerre.

Commission permanente de préservation contre la tuberculose. — La Commission permanente de préservation contre la tuberculose s'est réunie et a entendu un rapport de M. le professeur Grancher relatif à l'enquête poursuivie sous sa direction dans les écoles primaires des 15e et 18e arrondissements de Paris.

Au cours des trois années (1903 à 1906) qu'a duré l'enquête, laquelle a porté sur 4.227 élèves, la proportion des jeunes enfants chez lesquels ont été découvertes les prédispositions caractéristiques de la tuberculose, a varié de 11 à 19 pour 100, suivant les écoles, avec une moyenne de 15 pour 100 pour la population scolaire de ces deux arrondissements.

La Commission a adopté différents vœux comme conclusion à cette enquête, l'un tendant à la construction d'internats primaires spéciaux, l'autre tendant à remplacer le pétrissage à la main du pain par le pétrissage mécanique.

Indemnité à une nourrice contagionnée. — La première chambre du tribunal civil de la Seine vient d'accorder 6,000 francs, à titre de dommages et intérêts, à une nourrice contagionnée par un enfant syphilitique qui lui avait été confié.

RENSEIGNEMENTS

Voitures électriques : Landaulet, victorias, état neuf. Belles occasions. CHEVIET. Autos, r. Eug. Floquet, Compiègne.

Interne des hôpitaux commencera en Novembre une *conférence d'externat*. Ecrire *P.-M*, n° 293.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen des malades, faites par interne en chirurgie pendant le mois de Novembre. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 4 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

Peroxydes Médicinaux

HOPOGAN EKTOGAN

Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.

« *Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments* (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger.* »

Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.

Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.

DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

DOSE : Enfants 4 à 5 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle

pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ADMISE DANS LES HOPITAUX

INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE **DIGITALINE CRISTALLISÉE — DE A. PETIT**

Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.

ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires PAR LE

Sulfo-Rhinol du Dr Payès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque TOUQUET et Cie

NEURONAL *HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires* aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : Phie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

Blancard — Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — **BLANCARD** — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (*4 à 10 en 24 heures*)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière)
de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

ALEXINE
ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX
« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.).*
« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »
Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.
J. CHATELAIN, phien. - USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). - Toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE
SIROP ROCHE AU THIOCOL
1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*
COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE
1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*
Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la
TUBERCULOSE PULMONAIRE
Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par Lavement nutritif : *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN de PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes de Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, *relèvent le* cœur affaibli, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de Catillon. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phies.
Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.